Noir Glady

Vass3R01s361-365





Collection Vassal-Montpellier

805Mtp1

1,32 53
Noir glady
3 R 1 s 361.365

Noir Glady

1-32 53



















0805 Espagne

DESIGNATION Noir glady

CLOS 1 PLANCHE 32 RANG 5 souche 3

Vigueur : 2,5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 31.7.73

Date de Maturité : 27.8.73 x+2

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15x15

disc. - (sph). ell. - ov..

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) rougeâtre

SAVEUR : s - (m) léger - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 f
s3 f avec (pépins) - apyrène
s4 g JUS : (inc.) - coloré
s5 f

0805

DESIGNATION : Noir glady

CLOS 1 PLANCHE 32 RANG 5 Souche 3

Vigueur : 2

PORT : (érig) - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 2-8-74
Date de Maturation : 20.8.74 +1 X
Pourriture : 0 15
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16x16
disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 3
s3 2 avec (pépins) - apyrène
s4 1
s5 0 JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION : Noir glady

CLOS 1 PLANCHE 32 RANG 5 Souche 3

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 0.

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 25-8 75 x+2

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 15 - P

disc. - (Sph). - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 4 avec (pépins) - apyrène
s3 0
s4 2 JUS : (inc.) - coloré
s5 0

Année : 1973

Emplacement ....1.32.S.3......... Désignation /.Noir Glady...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	30.3	3.4			
1	4	1	2	3 ✓			
2	4	0	1	3 x			
3 sc					0 le 31-3-73 x		
4 sc							
5 f							

Année : 1974

Emplacement ......1.32 S3...... Désignation /.Noir glady.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3					
1	5	2					
2	2	1 x					
3 f							
4	2	1 x	0 le 20-3-74 x				
5 f				O//			

Année : 1975

Emplacement .... 1.32 S3 Désignation Noir Glady

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6.3	10.3				
1	6	2	4				
2	4	1	1				
3 f							
4	2	0	1				
5 f					-3		

D.le 10-3-75

~~ANNEE~~ : 1994

NOM Noir glady EMPLACEMENT 1 32 S 3 -

080501 ~~3R1 1361.365~~

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ ~~début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	~~Fertilité~~	Floraison début	mi/f	fin	~~Véraison début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	~~Maturité~~
1						22.5	24.5	26.5				
2							+1					
3												
4												
5												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Noir glady

Emplacement : 1-32 S3 A.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.
jaune

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Noir glady
Emplacement : 1-32 S 3 s.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. glif. 4e

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) 4e - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Noir Glady

N° ordre

Désignation : 1.32 53

VASSAL Planche côté N° Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3. légt. colorées
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré (7) légt. - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo72

Désignation : Noir Glady

Emplacement : 1-32 S3 A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux (5) très légt. parfois - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5). légt. parfois

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

Nº d'ordre. Noir Glady

Désignation 1-32 S3

VASSAL planche côté Nº souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite (3). 12

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 16 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5). un peu rougeâtre mal coloré

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée (3) [illegible] - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 72

DENOMINATION / Noir Glady

EMPLACEMENT / 1-32 S3A-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), léget saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

coupl feuille

N° d'ordre : 0805_01 Désignation : Noir Glady

Origine :

Emplacement : 1.32-33

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3. p de 5
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 XX L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - 2 - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 72